



อาหารสำหรับผู้ป่วยในช่วงภัยพิบัติ

ในช่วงที่มีภัยพิบัติผู้ที่โรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคไตควรระมัดระวังเรื่องอาหารเป็นพิเศษ แม้นว่าในขณะนี้ท่านอาจจะไม่มีทางเลือกในการรับประทานมากนัก แต่จริงๆแล้ว ท่านสามารถเลือกรับประทานให้เหมาะสมกับโรคของท่านได้ง่ายๆดังนี้

ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง การได้รับเกลือโซเดียมจากเครื่องปรุงรสหรืออาหารที่มีโซเดียมสูง จะทำให้มีน้ำคั่ง และเกิดอาการบวมก่อนให้เกิด ความดันโลหิตสูง มีน้ำทั่วปอดและหัวใจและเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ ดังนั้นจึงไม่ควรเติมเครื่องปรุงเพิ่มเติม เลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสดมากกว่าอาหารสำเร็จรูปซึ่งจะมีปริมาณเกลือโซเดียมที่สูงกว่า ถ้าเป็นไปได้ควรเลือกอาหารกล่องที่เป็นผัดผักและควรดื่มน้ำให้เพียงพอ แต่ถ้าจำเป็นต้องรับประทานอาหารสำเร็จรูปควรรินน้ำหรือซอสที่อยู่ในกระป๋องออกก่อน ถ้าเป็นมะม่วงสำเร็จรูปก็ไม่ควรกินน้ำต้มมะม่วงหรือทานเพียงเล็กน้อย และควรใส่ผักเพิ่มเติม พยายามเคลื่อนไหว เพื่อให้เหงื่ออออกและ พักผ่อนให้เพียงพอ ในผู้ที่ต้องรับประทานยาลดความดันโลหิตก็ควรรับประทานยาอย่างต่อเนื่องหรือควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ถ้ามีข้อสงสัย

ระวัง! อาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูง เช่น ขนมคบเคี้ยว ขนมปังอบ พยายามกินแต่น้อยหรือเท่าที่จำเป็น ถ้าเป็นอาหารกระป๋องพยายามกินแต่เนื้อเหลือน้ำ ปรุงรสไว้

ในผู้ที่เป็นเบาหวาน ควรลดปริมาณข้าวลง โดยรับประทานกับข้าวให้หมดแต่ให้เหลือข้าวไว้ซัก 4 ช้อนโต๊ะทุกครั้งเลือกอาหารกล่องที่มีผัก(ถั่vm) ควรรับประทานผลไม้ระหง่านมีเม็ด เช่นกล้วยน้ำว้าประมาณ 1 ลูก หรือ กล้วยหอม $\frac{1}{2}$ ลูก(ถ้าไม่มีเบาหวานลงไถ) หรือ ผลไม้ประมาณ 7-8 ชิ้นคำ ในช่วงสายและในช่วงบ่าย เพื่อป้องกันไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นๆลงๆคราวต่อคราว ให้เพียงพอ พยายามเคลื่อนไหวถ้ามีอาการน้ำตาลต่ำ เช่น หิว ใจสั่น ตัวสั่น หัวใจเต้นเร็ว วิงเวียนศีรษะ เหนื่องอก ตัวเย็น และ หมดสติ ให้ออมลูกอม 3-4 เม็ด หรือ น้ำผลไม้ประมาณ $\frac{1}{2}$ แก้วหรือ ขนมปัง 1 แผ่นแล้วรีบตามบุคลากรทางการแพทย์

ระวัง! อาหารที่มีน้ำตาลสูงจาก น้ำหวาน น้ำอัดลม น้ำผลไม้ นมข้นหวาน

ในผู้ที่เป็นโรคไต อาหารในระยะที่มีภัยพิบัติของผู้ที่เป็นโรคไตไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นโรคไตระยะเริ่มแรกที่ยังไม่ได้ทำการล้างไตและผู้ที่เป็นโรคไตที่ได้ทำการล้างไตแล้ว (ฟอกเลือดหรือล้างไตทางช่องท้อง) แต่ไม่สามารถที่จะทำการล้างไตได้ตามปกติ จะคล้ายกัน โดย

น้ำดื่ม ควรจำกัดให้เหลือเพียงวันละไม่เกิน 3 แก้ว (ประมาณ 750 ซีซี)
ปริมาณเนื้อสัตว์สุก ควรรับประทานมีละไม่เกิน 2 ช้อนโต๊ะหรือเท่ากับกล่องไม้ขีดไฟกล่องเล็ก 1 กล่อง หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่แปรรูปและไม่ควรเติมเครื่องปรุงรสลงในอาหารอีก

ผักและผลไม้ ควรหลีกเลี่ยงผักที่มีสีเขียวเข้มหรือสีสดๆ เช่น ผักบุ้ง มะเขือเทศ พักทอง เลือกกินผักสีอ่อนๆ เช่น บวบเหลี่ยม แตงกวา แตงร้าน พักเขียว หอมหัวใหญ่ ผักกาดขาว พริกหวาน หัวผักกาดขาว (ควรบริโภคผักสุกมากกว่าผักดิบ และไม่ควรกินน้ำต้มผัก) หลีกเลี่ยง กล้วยหอม ฝรั่งและผลไม้ตากแห้ง เช่น กล้วยตากควรแจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบว่าท่านเป็นโรคไต

ด้วยความปราณاءดีและขอเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ที่ประสบอุทกภัยทุกท่าน